STTR

Tactisch leveranciersoverleg TR 24 nov 2025

Aanpassing verificaties t.b.v. Gebiedengroepen

Presentatie van Ozon:

- De wijziging bij Ozon
- De wijziging bij toepasbaar opvragen
- De impact op de Geo-verificatie

Wijziging Ozon I

- Probleem is dat het aantal gebieden in een gebiedengroep heel groot kan worden (bijv. 58.000 stuks).
- In dit geval crasht een browser bij het opvragen van deze gebiedengroep, want alle onderliggende geometrieën worden in de browser geladen.
- Om uit te leggen wat de invloed is op CABS-221 beginnen we met een uitgangssituatie (rechts)



Wijziging Ozon II

- **De wijziging**: Ozon gaat locaties markeren als **primair** of **secundair**.
  - (Locaties zijn gebieden, lijnen, punten en gebiedengroepen, lijnengroepen en puntengroepen)
  - **primair**: als er naar verwezen wordt door iets anders dan de groep
  - **secundair**: als alleen de groep naar de locatie verwijst
- Dit doet Ozon met het doel om alleen nog maar van primaire locaties de geometrieën uit te serveren
  - (secundaire locaties hebben immers alleen nut in de administratie van bevoegd gezag, maar niet voor de weergave).
- Het liefst maakt Ozon ook helemaal geen geometrieën/vector tiles meer van secundaire locaties

Wijziging Ozon III

De Situatie:

primair: als er naar verwezen wordt door iets anders dan de groep

secundair: als alleen de groep naar de locatie verwijst

Vanwege de pijlen vanuit OW-objecten zijn er drie primaire locaties.



Toepasbaar opvragen

- Geeft in locaties/_zoek momenteel de resulterende locaties op basis van een zoekgebied of identificaties terug.
- Wordt (o.a.) gebruikt om te kijken of locaties bestaan bij de geo-verificatie op uitvoeringsregels
- Wijzigingsvoorstel is om primairelocaties/_zoek aan te passen zodanig dat deze:
  - alleen primaire locaties teruggeeft
  - *bij secundaire locaties een foutmelding*
- locaties/_zoek wordt niet aangepast.

Impact op de geo-verificatie



De **geo-verificatie** van locaties_/zoek zal overal succesvol zijn, want er wordt een gebied gevonden in Ozon.

Het idee is om over te stappen op primairelocaties/_zoek, waarbij Uitvoeringsregel#2 en #4 een foutmelding geven, deze locatie is immers niet primair.

Doordat Ozon een nieuw endpoint aanbiedt kan RWS zelf bepalen wanneer over te stappen op dit endpoint.
(Het is wel wenselijk om over te stappen, want dan hoeft Ozon minder locaties aan te bieden voor vector tiling.)

De wijziging: Ozon gaat locaties markeren als **primair** of **secundair**. (Locaties zijn gebieden, lijnen, punten en gebiedengroepen, lijnengroepen en puntengroepen)

Dit doet Ozon met het doel om alleen nog maar van primaire locaties de geometrieën uit te serveren (secundaire locaties hebben immers alleen nut in de administratie van bevoegd gezag, maar niet voor de weergave).

Het liefst maakt Ozon dus ook geen geometrieën/vector tiles meer van secundaire locaties.

Aanpassing verificaties t.b.v. Gebiedengroepen

De huidige geo-verificatie is ‘GEO verificatie fout:

Onbekende GEO-Verwijzing naar een locatie met identifier: ‘%s' voor datum '%s'.’ Uitleg: “De locatie waar in het bestand wordt verwezen is niet aanwezig of niet actief in OZON.”

Deze zal ook worden gebruikt wanneer naar secundaire locaties wordt verwezen. Alleen aanpassing van de uitleg in de verificatie-matrix: toevoegen: “Vanaf <datum> kan ook niet meer naar secundaire locaties van OZON worden verwezen.”

Op de huidige PRD-omgeving zijn momenteel geen secundaire locaties aanwezig: geen breaking change

Toevoegen verificaties aanleveren n.a.v. aansluiten 2.0

- toevoegenToepasbareRegelsLokaleAansluitingV2 mag alleen gebruikt worden voor een aansluitpunt dat in de RTR bekend staat als V2 (en hetzelfde geldt voor V1 natuurlijk). Kijk op de ingangsdatum van de aansluiting.
- toevoegenToepasbareRegelsAansluitpuntV2 mag alleen gebruikt worden wanneer er nog geen lokale aansluitingen zijn, of aansluitingen van V2 (wat ook geldt voor V1). Kijk op de ingangsdatum van het aansluitpunt.
- toevoegenToepasbareRegelsStandaardAansluiting mag niet gebruikt worden als er een Aansluitpunt V2 aanwezig is
- een toepasbare regelbestand (dus ook een aansluitpunt of aansluiting v2) mag geen invoke bevatten

Verificaties verwijderen n.a.v. aansluiten 2.0

- STTR_00400: Een invocation moet altijd starten met de “invoke” expressie.
- STTR_00401 (of aanpassen naar 0?): Er mag maximaal 1 invocation voorkomen in een toepasbare regelbestand.
- STTR_00430: Binnen de dmn:invocation (Aansluitpunt) moet een regel met @name='model name' bestaan.
- STTR_00440: Binnen de dmn:invocation (Aansluitpunt) moet de regel met @name='model name' tekst bevatten
- STTR_00450: Binnen de dmn:invocation (Aansluitpunt) moet een regel met @name='decision name' bestaan.
- STTR_00460: Binnen de dmn:invocation (Aansluitpunt) moet de regel met @name='decision name' tekst bevatten.
- STTR_00490: Binnen de dmn:invocation (Aansluitpunt) mag geen attribuut @expressionLanguage staan.

Proces

- Impact uitvragen bij TR-leveranciers per email 28 nov 2025
- Mogelijkheid te reageren t/m 12 dec 2025
- Verdere afhandeling binnen DSO-LV