STAM

Tactisch leveranciersoverleg VTH 8 juni 2026

Voorgestelde wijzigingen

STAM 5.0.3/6.0.2:

- Tekstuele aanpassingen Specificatie STAM

STAM 7:

- Correctie IMAM en XSD (adresgegevens binnenland)
- DocumentsoortDSO en DocumentTypeGeneriek
- Begeleidende tekst meesturen met wijziging bevoegd gezag behandeldienst
- Voorletters optioneel in plaats van verplicht.

- Gegevensgroeptype BAG objectaanduiding (al akkoord)

Voorgestelde wijzigingen STAM 5.0.3/6.0.2

Tekstuele aanpassingen Specificatie STAM:

- Tabel 3
- Toelichtende tekst bij percelen in de Noordzee bij Gegevensgroeptype Kadastrale aanduiding verwijderen

Tabel 3

	Type verzoek = Idee				Type verzoek = SDGverzoek	
	NP	NP gemachtigde	NNP	NNP gemachtigde	NP	NNP
Idee						
Naam	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Toelichting verzoek	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Projectlocatie						
- Adresaanduiding - Coördinaten ETRS - Coördinaten opgegeven - Kadastrale aanduiding	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bijlagen						
Bijlagen	Ja	Ja	Ja	Ja	N.v.t.	N.v.t.
Contactgegevens						
Voorletters	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Voorvoegsel	Ja	Ja	Ja	Ja	N.v.t.	N.v.t.
Achternaam	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
E-mailadres	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Telefoonnummer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bedrijfsnaam	N.v.t.	N.v.t.	Ja	Ja	N.v.t.	Ja
KVK-nummer	N.v.t.	N.v.t.	Ja	Ja	N.v.t.	N.v.t.
Adres binnenland	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Adres buitenland	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee

Verplicht element

Gegevensgroeptype Kadastrale aanduiding

~~In het geval van een locatie op zee (kadastrale gemeente is Noordzee) is dit veld niet verplicht, anders wel.~~
Geen
~~In het geval van een locatie op zee (kadastrale gemeente is Noordzee) is dit veld niet verplicht, anders wel.~~

Toelichting verwijderen: kadastrale sectie en kadastraal perceelnummer zijn wel verplicht voor kadastrale percelen in de Noordzee.
Voorbeeld NZE01 A 6

STAM7 Correctie IMAM en XSD (adresgegeven)

1. IMAM: postcode verplicht, maar adressen hoeven geen postcode te hebben: optioneel maken.
2. XSD: huisnummer, straatnaam en woonplaatsnaam optioneel; volgens IMAM verplicht. XSD: huisnummer, straatnaam en woonplaatsnaam verplicht maken.

class Locatie - Detail

«Objecttype»
Project Locatie

«Gegevensgroep»
+ Adresaanduiding: BAG objectaanduiding [0..1]
+ Coördinaten afgeleid: Coördinaten
+ Coördinaten opgegeven: Coördinaten [0..1]
+ Kadastrale aanduiding: Kadastrale aanduiding [0..1]

«Gegevensgroeptype»
BAG objectaanduiding

«Attribuutsoort»
+ Identificatiecode nummeraanduiding: BAG objec
+ Opgegeven adres: Adres binnenland

«Gestructureerd datatype»
BAG objectnummering

«Data element»
+ Gemeentecode: CharacterString
+ Objecttypecode: Type objectcode
+ Objectvolgnummer: CharacterString

«Gegevensgroeptype»
Adres binnenland

«Attribuutsoort»
+ Huisletter: CharacterString [0..1]
+ Huisnummer: CharacterString
+ Huisnummertoevoeging: CharacterString [0..1]
+ Postcode: CharacterString
+ Straatnaam: CharacterString
+ Woonplaatsnaam: CharacterString

«Gegevensgroeptype»
Adres binnenland

«Attribuutsoort»
+ Huisletter: CharacterString [0..1]
+ Huisnummer: CharacterString
+ Huisnummertoevoeging: CharacterString [0..1]
+ Postcode: CharacterString [0..1]
+ Straatnaam: CharacterString
+ Woonplaatsnaam: CharacterString

```
<xs:complexType name="Adresaanduiding">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="identificatiecodeNummeraanduiding" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresHuisletter" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresHuisnummer" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresHuisnummerToevoeging" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresPostcode" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresStraatnaam" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresWoonplaatsNaam" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="Adresaanduiding">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="identificatiecodeNummeraanduiding" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresHuisletter" type="xs:string"/>
        <xs:element name="opgegevenAdresHuisnummer" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresHuisnummerToevoeging" type="xs:string"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="opgegevenAdresPostcode" type="xs:string"/>
        <xs:element name="opgegevenAdresStraatnaam" type="xs:string"/>
        <xs:element name="opgegevenAdresWoonplaatsNaam" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Bijlagen: DocumentsoortDSO

Bijlagen activiteit:


```
<vx:specificatie>
  <vx:antwoord>true</vx:antwoord>
  <vx:vraagclassificatie>gevraagdeBijlage</vx:vraagclassificatie>
  <vx:vraagId>4607987</vx:vraagId>
  <vx:groepering>Bijlagen</vx:groepering>
  <vx:vraagtekst>Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico</vx:vraagtekst>
  <vx:publiceerbaar>true</vx:publiceerbaar>
  <vx:gevraagdeBijlage>
    <vx:documentsoortDSO>Afstanden en rekenbestanden plaatsgebonden risico</vx:documentsoortDSO>
    <vx:documenttypeGeneriek>Overig</vx:documenttypeGeneriek>
    <vx:potentieelVertrouwelijk>true</vx:potentieelVertrouwelijk>
```


Bijlagen algemene set:


```
<vx:verzoekBijlage>
  <vx:vraagreferentie>mnre1034:Verzoek.BijlageParticipatie</vx:vraagreferentie>
  <vx:gevraagdeBijlage>
    <vx:documentsoortDSO>U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).</vx:documentsoortDSO>
    <vx:documenttypeGeneriek>Overig</vx:documenttypeGeneriek>
    <vx:potentieelVertrouwelijk>true</vx:potentieelVertrouwelijk>
    <vx:verplicht>false</vx:verplicht>
```


«Objecttype»
Verzoek
1
1
1
«Objecttype»
Project Activiteit
1
wordt verfijnd door
0..1
0..1
wordt gedefinieerd door
bevat
«Objecttype»
Onderliggende Project Activiteit
«Attribuutsoort»
+ Activiteit-id: CharacterString
+ Activiteitnaam: CharacterString
+ Imow-id: CharacterString {id}
vraagt om
1..*
0..*
«Objecttype»
Specificatie
«Attribuutsoort»
+ Antwoord: CharacterString [0..1]
+ Groepering: CharacterString
+ Oorspronkelijk antwoord: CharacterString [0..1]
+ Publiceerbaar: Boolean
+ Vraag-id: CharacterString {id}
+ Vraag classificatie: Vraag classificatie
+ Vraag referentie: CharacterString [0..1]
+ Vraagtekst: CharacterString
is ingediend met
1
vraagt om
0..*
0..*
«Objecttype»
Gevraagde bijlage
«Attribuutsoort»
+ Document type generiek: Documenttype generiek
+ Potentieel Vertrouwelijk: Boolean
+ Toelichting: CharacterString [0..1]
+ Verplicht: Boolean

Bijlagen: Documenttype generiek

«enumeration»
Documenttype generiek

literals
- Afbeelding
- Akte
- Begroting
- Berekening
- Bestek
- Foto
- Grafiek
- Kaart
- Ontwerp
- Overeenkomst
- Plan
- Plan van Aanpak
- Rapport
- Technische tekening
- Tekening
- Uittreksel
- Verklaring
- Overig
- Advies
- Brief
- Identificatiebewijs
- Afspraak

Vanuit Rijk: vrijwel altijd Overig

Vraag aan leveranciers VTH:

- Wordt het gebruikt in VTH-systemen?

Begeleidende tekst meesturen met wijziging bevoegd gezag of behandeldienst

```
<xs:complexT
  <xs:sequenc
    <xs:eleme
    <xs:eleme
    <xs:eleme
  </xs:sequen
</xs:complex
```

```
<xs:complexType name="BevoegdGezag">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naam" type="xs:string"/>
    <xs:element name="oin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="tijdvakGeldigheid" type="vx:TijdvakGeldigheid"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="toelichtingWijziging" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexT
  <xs:sequenc
    <xs:eleme
    <xs:eleme
    <xs:eleme
  </xs:sequen
</xs:complex
```

```
<xs:complexType name="UitvoerendeInstantie">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="naam" type="xs:string"/>
    <xs:element name="oin" type="xs:string"/>
    <xs:element name="tijdvakGeldigheid" type="vx:TijdvakGeldigheid"/>
    <xs:element minOccurs="0" name="toelichtingWijziging" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

NB Toelichting optioneel

Wijzigingen in de “Verzoek afhandelen” API

1. Wijziging van de PATCH-methode
2. Wijziging van de PUT-methode

NB Toelichting verplicht

Voorletters optioneel

«Objecttype»
Betrokkene NP

«Attribuutsoort»
+ Burgerservicenummer: CharacterString [0..1]
+ Geslachtsnaam naamgebruik: CharacterString
+ Voorletters naamgebruik: CharacterString
+ Voorvoegsel naamgebruik: CharacterString [0..1]

«Objecttype»
Betrokkene NP

«Attribuutsoort»
+ Burgerservicenummer: CharacterString [0..1]
+ Geslachtsnaam naamgebruik: CharacterString
+ Voorletters naamgebruik: CharacterString [0..1]
+ Voorvoegsel naamgebruik: CharacterString [0..1]

```
<xs:complexType name="BetrokkeneNP">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="burgerservicenummer" type="ic:PubliceerbaarText"/>
        <xs:element name="voorlettersNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorvoegselNaamgebruik" type="ic:Antwoord" nillable="true" maxOccurs="2"/>
        <xs:element name="geslachtsnaamNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="BetrokkeneNP">
    <xs:sequence>
        <xs:element minOccurs="0" name="burgerservicenummer" type="ic:PubliceerbaarText"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorlettersNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
        <xs:element minOccurs="0" name="voorvoegselNaamgebruik" type="ic:Antwoord" nillable="true" maxOccurs="2"/>
        <xs:element name="geslachtsnaamNaamgebruik" type="ic:Antwoord" maxOccurs="2"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Wijziging BAG objectaanduiding

Gegevensgroeptype	BAG objectaanduiding
Definitie	Een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Van toepassing indien coördinaten middels adresaanduiding zijn bepaald.

Attribuut	*De*
Identificatie code nummer-aanduiding	De co ee nu aa
Opgegeven adres	He da *Ini er* op ter va ob din

Gegevensgroeptype	Adresaanduiding
Definitie	De combinatie van het door *Initiatiefnemer* opgegeven adres en de overeenkomstige door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van het verblijfsobject, de standplaats of de ligplaats.

Attribuut	*Definitie*	*Her-komst attr-ibuut*	*Her-komst defini-tie*	*Type*	*Lengte*	*Patroon*	*Toelichting*
Identificatie code nummer-aanduiding	De unieke code van een BAG nummer-aanduiding.	BAG	BAG	CharacterString	16	N.v.t.	Geen
Opgegeven adres	Het adres dat de *Initiatiefnemer* heeft opgegeven.	DSO-LV (via vraag aan gebruiker)	RSGB	Adres binnenland	N.v.t.	N.v.t.	Geen

Issuelijst STAM						
Laatst bijgewerkt:		4-jun-26				
Nr	**Referenties**	**Omschrijving**	**Bijlage**	**Versie**	**Status**	**Opmerkingen**
STAM013	CABS-178	Gegevensgroeptype BAG objectaanduiding (definitie) aanpassen in Specificatie STAM	WijzigingBAGadresaanduiding16feb2023.pdf	7.0.0	Goedgekeurd DSO-LV	
STAM022	CABS-195 PBDSO-2621	Berichtenbox voor Bedrijven	20240626CABS-195LeveranciersUitvraagBerichtenboxSTAM.doc ontwerp in heroverweging		On hold	Uitvraag loopt tot 10 juli 2024
STAM025		Voetnoot 18 van Specificatie STAM 6.0.0 uitbreiden.		6.0.1	Geimplementeerd	Specificatie STAM 5.0.2 en 6.0.1
STAM026		Bugfix IMAM Verzoek - Project Locatie: kardinaliteiten		6.0.1	Geimplementeerd	Specificatie STAM 5.0.2 en 6.0.1
STAM028	PBDSO-4604	Correctie IMAM en XSD (adresgegevens binnenland)	20260529STAM7_028_XSDStraatnaamWoonplaatsVerplicht,doc	7.0.0	Ontwerp	
STAM029		Tekstuele aanpassingen Specificatie STAM: - Tabel 3 - Toelichtende tekst bij percelen in de Noordzee bij Gegevensgroeptype Kadastrale aanduiding verwijderen	20260528STAM6_029_Tabel3enpercelenNoordzee.doc	5.0.3/ 6.0.2	Ontwerp	
STAM030	PBDSO-4604	1. DocumentsoortDSO laten vervallen 2. Wat doen we met DocumentTypeGeneriek?	20260601STAM7_030 Documentsoort DSO en Document type generiek.doc	7.0.0	Ontwerp	
STAM031	PBDSO-3864	Begeleidende tekst meesturen met wijziging bevoegd gezag behandeldienst	20260529STAM7_031 begeleidende tekst meesturen met wijziging bevoegd gezag of behandeldienst.doc	7.0.0	Ontwerp	
STAM032	PBDSO-4604	Voorletters optioneel worden in plaats van verplicht.	20260601STAM7_032Voorletters optioneel.doc	7.0.0	Ontwerp	

Verdere afhandeling

Schriftelijke review op voorstellen (juni)

Verdere afhandeling binnen programma DSO-LV (Q3)

Wat is een realistische datum voor implementatie van STAM7?

Vragen?